DMP Sp. z o.o.
ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa
NIP: 5242960976
tel: 22 224 64 97
mail: biuro@drukarkitonery.pl

Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 21:27

Link do produktu: https://drukarkitonery.pl/konica-minolta-bizhub-308e-p-18301.html



Konica Minolta Bizhub 308e

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2 - 7 dni**
Numer katalogowy	**min-006**
Kod producenta	**308e**
Producent	**Konica Minolta**
Rodzaj produktu	**Laserowa**
Kolor	**Mono**

Opis produktu

Kserokopiarka Konica Minolta bizhub 308e

Zestaw zawiera: DF, DK, toner

Bezpłatna instalacja przez serwis na terenie Warszawy i okolic.

Specyfikacja

Specyfikacja systemu

Pamięć systemowa (standardowa/maks.)	2048 MB/4096 MB
Twardy dysk	250 GB (standardowo)
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0Wi-Fi 802.11b/g/n (opcjonalnie)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatic Document Feeder (optional)	do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m2; RADF lub Dualscan ADF
Format papieru	A6 - SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1200 x 297 mm
Gramatura papieru	52 - 300 g/m2
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.)	1150 arkuszy/6650 arkuszy
Podajniki papieru (standardowe)	1x 500 arkuszy A5-A3 52-256 g/m2 1x 500 arkuszy A5-SRA3; 52-256 g/m2
Podajniki papieru (opcjonalny)	1x 500 arkuszy A5-A3; 52-256 g/m2

DMP Sp. z o.o.
ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa
NIP: 5242960976
tel: 22 224 64 97
mail: biuro@drukarkitonery.pl

	1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m2 1x 2 500 arkuszy; A4; 52-256 g/m2
Kaseta dużej pojemności (opcjonalna)	1x 3000 arkuszy A4; 52-256 g/m2
Podajnik boczny	150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty, banner, 60-300 g/m2
Automatyczny druk dwustronny	A5-SRA3 52-256 g/m2
Tryby wykańczania (opcjonalne)	przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; składanie na pół; składanie listowe; broszurowanie
Pojemność wyjściowa papieru (standardowa)	maks. 250 arkuszy
Pojemność wyjściowa papier (opcjonalnie)	maks. 3300 arkuszy
Zszywanie	maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m2)
Pojemność odbiorcza zszywania	maks. 1000 arkuszy
Składanie listowe	maks. 3 arkusze
Pojemność składania listowego	maks. 30 arkuszy, nieograniczona (bez tacy odbiorczej)
Broszura	maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m2)
Pojemność odbiorcza	maks. 100 arkuszy, nieograniczona (bez tacy odbiorczej)
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny)	zalecany: 10 000 stronmaksymalnie1: 150 000 stron
Wydajność tonera	do 24 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania	do 150 000/600 000 stron (bęben/wywoływacz)
Pobór mocy	220-240 V / 50/60 Hz poniżej 1,58 kW (system)
Wymiary urządzenia (S x G x W)	615 x 725 x 779 mm (samo urządzenie)
Waga urządzenia	około 76,5 kg (samo urządzenie)

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania	1800 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 lub nowszy; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	bezpośredni wydruk plików PCL/PS/TIFF/XPS/PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX;

DMP Sp. z o.o.
ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa
NIP: 5242960976
tel: 22 224 64 97
mail: biuro@drukarkitonery.pl

	PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set"; nakładka; znak wodny' ochrona kopii; tryb "carbon copy"
Drukowanie mobilne	AirPrint (iOS); Mopria (Android);Konica Minolta Print Service (Android);PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile);Mobilne uwierzytelnianie NFC i parowanie (iOS/Android)opcja: Google Cloud Print; WiFi Direct

Specyfikacja skanera

Szybkość skanowania (mono/kolor)	do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z podajnikiem dokumentów)
Rozdzielczość skanowania	maks.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me) Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP Skanowanie do skrzynki użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie do URL Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcja: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	2100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP
Funkcje skanowania	komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym

Specyfikacja kopiarki

Technologia obrazowania	laserowa
Technologia tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor)	do 30 str./min
Copy/print speed A3 (mono)	do 15 str./min
Autoduplex speed A4 (mono)	do 30 str./min
1st copy out time A4 (mono)	5,4 s
Czas przygotowania do pracy	około 20 s 2
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Półtony	256 odcieni
Ilość kopii	1 - 9999
Format oryginału	A5-A3, formaty użytkownika
Powiększenie	25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom
Funkcje kopiowania	wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje

DMP Sp. z o.o.
ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa
NIP: 5242960976
tel: 22 224 64 97
mail: biuro@drukarkitonery.pl

	grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii

Specyfikacja faksu

Standard faksu	Super G3 (opcjonalnie)
Transmisja faksu	analogowa; i-Fax; kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	maks. 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	do 33,6 kb/s
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem	2100 (pojedynczo i grupami)
Funkcje faksu	odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Faks; odbiór do skrzynki poufnej; Odbiór do e-mail/FTP/SMBB; do 400 programów zadań

Specyfikacje skrzynki użytkownika

Liczba dokumentów w pamięci	do 3000 dokumentów lub 10 000 stron
Typ skrzynek użytkownika	Publiczny Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem) Grupowy (z uwierzytelnieniem)
Typ skrzynek systemowych	Bezpieczny druk Druk szyfrowanych PDF Odbiór faksu Odpytywanie faksu
Funkcje skrzynek użytkownika	Przedruk; kombinacja Pobieranie Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i faks) Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	zgodność z ISO 15408/IEEE 2600.2 (w trakcie oceny); filtrowanie IPi blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0/1.1/1/2;komunikacja sieciowa; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywaniedysku twardego (8 standardowych typów); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie)zabezpieczenie

DMP Sp. z o.o.
ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa
NIP: 5242960976
tel: 22 224 64 97
mail: biuro@drukarkitonery.pl

	kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem)
Rozliczanie	do 1 000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika; Uwierzytelnianie z urządzenia mobilnego (Android, iOS); Uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnie; Uwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie;
Oprogramowanie	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

[1] W przypadku osiągnięcia maksymalnego wolumenu w ciągu jednego roku należy przeprowadzić cykl konserwacji
[2] Czas nagrzewania może się różnić w zależności od warunków pracy i użytkowania

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m^2.
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

* Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że przedstawione dane techniczne nie zawierają błędów lub braków. Zdjęcia prezentowanych produktów przedstawiają wyłącznie ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu.
Ewentualne różnice czy błędy w opisie nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.