



Sharp BP-30M28

Cena brutto	9 469,00 zł
Cena netto	7 698,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	sch-007
Kod producenta	BP-30M28
Producent	Sharp

Opis produktu

CZARNO-BIAŁE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 BP-30M28

Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne BP-30M28 A3 stanowi doskonałe rozwiązanie dla biur o dużym przepływie zadań, które wymagają wysokiej wydajności, wysokiej jakości wydruków i uniwersalności; a oferowane elementy wyposażenia dodatkowego i rozszerzenia sprawiają, że urządzenie można dostosować do przyszłych potrzeb. Urządzenie wyposażone jest w szeroką gamę niezawodnych funkcji ochrony zapewniających bezpieczeństwo danych i sieci, w tym kontrolę dostępu, szyfrowanie danych i S/MIME, a także samonaprawiający się system firmware, zatwierdzony certyfikat SSL i białą listę wykonywania programów.

Obsługa dodatkowej sieci LAN (opcjonalnie) zapewnia równoczesną obsługę dwóch sieci. Dostępna w standardzie funkcja druku podążającego umożliwia użytkownikom wysyłanie i przechowywanie dokumentów w głównym urządzeniu wielofunkcyjnym, które działa jako serwer. Dokumenty mogą być następnie bezpiecznie wydrukowane na jednym z pięciu urządzeń pracujących w sieci. Opcjonalne funkcje usprawniające przepływ zadań obejmują: logowanie Single Sign-On do usług w chmurze, komunikację z urządzeniami mobilnymi poprzez Wi-Fi, NFC lub kod QR, bezpośredni druk plików MS Office z pamięci USB oraz skanowanie połączone z OCR do przeszukiwalnych plików PDF/Office.

Kolorowy 7-calowy dotykowy panel LCD pochylenia umożliwia wygodną personalizację ekranu początkowego poprzez przeciąganie i upuszczanie często używanych ikon okna głównego, a wskaźniki umożliwiają zdalne sprawdzenie stanu urządzenia wielofunkcyjnego. Codzienna obsługa jest prosta i intuicyjna; wystarczy dotknąć, wskazać lub skorzystać z gestów zmniejszania i rozszerzania na ekranie dotykowym, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do funkcji i ustawień, które obejmują nawet możliwość zaawansowanego podglądu przetwarzanych dokumentów.

Drukowanie i kopiowanie z prędkością do 28 stron/ kopii na minutę w trybie mono oraz wbudowany dwustronny podajnik dokumentów (RSPF) na 100 arkuszy o prędkości skanowania do 60 obrazów na minutę (skanowanie jednostronne, w trybie kolor i mono) pomagają zwiększyć wydajność pracy całego zespołu. Model BP-30M28 zapewnia druk strona po stronie o niezmiennie wysokiej jakości (rozdzielczość drukowania 600 x 600). Maksymalna pojemność papieru to 2100 arkuszy, a obsługa szerokiej gamy materiałów (do A3 i 200 g/m²) umożliwia sprostanie różnym wymaganiom w odniesieniu do przetwarzania dokumentów. Oszczędzający przestrzeń wewnętrzny finiszier (opcjonalny) automatyzuje sortowanie i zszywanie dokumentów.

Portal aplikacji firmy Sharp czyni urządzenie wielofunkcyjne jeszcze bardziej uniwersalnym, udostępniając aktualizacje oprogramowania i aplikacje zintegrowane w chmurze zapewniające sprawną pracę.

Model BP-30M28 wykorzystuje opracowaną przez firmę Sharp najnowszą energooszczędną technologię. Krótki czas nagrzewania, niskie chwilowe i całkowite zużycie energii pozwalają obniżyć koszty i przyczynić się do ochrony środowiska.

Kluczowe funkcje

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Prędkość: 28 stron na minutę w trybie mono
- Pojemność podajników papieru: 1100 arkuszy standardowo; 2100 arkuszy maksymalnie
- Kolorowy dotykowy panel LCD o przekątnej 7,0 cala z regulacją pochylenia, możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb i trybem uproszczonego interfejsu użytkownika umożliwia intuicyjną nawigację po funkcjach urządzenia wielofunkcyjnego
- Funkcja wydruku podążającego stwarza możliwość wysyłania i przechowywania dokumentów w pamięci głównego urządzenia wielofunkcyjnego w celu identyfikacji użytkowników i wydrukowania ich na dowolnym urządzeniu podłączonym do sieci
- Opcjonalna obsługa rozwiązań do drukowania mobilnego, w tym AirPrint, NFC*¹ i kod QR, umożliwiają łatwe bezpośrednie połączenie urządzenia wielofunkcyjnego z urządzeniem mobilnym
- Opcjonalny druk bezpośredni plików pakietu Microsoft® Office z pamięci USB
- Zaawansowana ochrona danych i kontrola dostępu, w tym automatycznie zatwierdzony certyfikat SSL, odzyskiwanie oprogramowania firmware i biała lista

Ogólne

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	28
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)	17
Format papieru: min.- maks.	A6R - A3
Gramatura papieru (g/m ²)	55 - 200
Pojemność: standardowa (arkuszy)	1100
Pojemność: maks. (arkuszy)	2100
Czas nagrzewania (w sekundach)	19
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	4
SSD	STD / OPT
Pojemność SSD (GB)	128 / 512
Dupleks	STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	220 - 240V, 50/60Hz
Pobór mocy (kW)	1,45
Wymiary (mm)	620 x 614 x 830
Waga (kg)	

Kopiarka

Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	4,3
Sorter elektroniczny (standard)	yes
Sorter elektroniczny (opcja)	no
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi)	600 x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały	2
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy	256
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	10

Podajnik dokumentów

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	100
---	-----

Skaner

Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	yes
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Formaty plików	Standardowo: TIFF, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, JPEG, XPS. Opcjonalnie: PDF/A-1a, kompaktowy PDF, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF).

Skanowanie na pulpit	yes
Skanowanie do FTP, Email	yes
Skanowanie do folderu sieciowego	yes
Skanowanie do pamięci USB	yes

Funkcja archiwizacji dokumentów

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)	STD
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron)	5000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)	5000
Programowane zadania	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych	yes

Drukarka

Rozdzielczość (dpi)	600 x 600, 1200 x 600
Drukarka sieciowa (std./opcja)	W standardzie
Interfejs standardowy/opcjonalny	Standardowo: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T. Opcjonalnie: obsługa drugiej sieci LAN
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie	Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD
PDL std./opcja	Standardowo: emulacja PCL 6. Opcjonalnie: Genuine Adobe PostScript 3
Dostępne czcionki	80 (PCL), 139 (Genuine Adobe PostScript 3)

Faks

Faks (std./opcja)	Opcja
System kompresji	MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3
Czas transmisji (w sekundach)	2
Szybkość modemu (b/s)	33.600 - 2.400
Rozdzielczość transmisji	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Format dokumentu (min.)	A5
Format dokumentu (maks.)	A3
Pamięć (GB)	1
Poziomy szarości	256
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie	2000
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców)	500

Opcje wykańczania

Maksymalna wydajność wyjściowa	500
Maks. liczba zszyw. Arkuszy	50
Przesunięcie offsetowe	STD

Sieć bezprzewodowa

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)	OPT
Zgodność	IEEE802.11n/g/b
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, tryb Software AP
Zabezpieczeń	WEP, WPA/WPA2-mieszany PSK, WPA/WPA2-mieszany EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Wydajność Tonera

Czarny (stron przy 6% pokryciu)	27500
---------------------------------	-------

