



## Sharp BP-50C26

Cena brutto	<b>13 776,00 zł</b>
Cena netto	<b>11 200,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>sh-009</b>
Kod producenta	<b>BP-50C26</b>
Producent	<b>Sharp</b>

### Opis produktu

## KOLOROWA DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA A3 BP-50C26

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 BP-50C26 to bezpieczne rozwiązanie drukowania dla przyszłościowego miejsca pracy. Zapewnia bezproblemową komunikację, bezpieczeństwo i nienaruszanie równowagi ekologicznej, oferując równocześnie najwyższą funkcjonalność ułatwiającą pracę hybrydową.

#### Bezproblemowa komunikacja

Wbudowane złącze Microsoft® Teams usprawnia pracę zespołową i współpracę, zapewniając bezpośredni i bezpieczny dostęp do drukowania lub skanowania z kanałów Microsoft® Teams, a wszystko to z poziomu urządzenia wielofunkcyjnego. Aplikacja mobilna Synappx Go umożliwi również drukowanie bezdotykowe i zdalne, dostosowując możliwości drukowania do nowych wymagań pracy hybrydowej. Dzięki jednorazowemu logowaniu użytkownicy mogą bezproblemowo łączyć swoje urządzenia mobilne poprzez Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC lub kod QR z przepływami zdań przedsiębiorstwa i funkcjami drukowania – z dowolnego miejsca, w którym pracują.

#### Bezproblemowe bezpieczeństwo

Model BP-50C26 jest wyposażony w szereg wiodących na rynku funkcji ochrony systemu i danych, które nie tylko chronią urządzenie, ale również przetwarzane przez nie dane. Funkcje, jak zabezpieczenia oparte na systemie BIOS, biała lista, automatyczne odzyskiwanie oprogramowania firmware i standardowy moduł TPM (Trusted Platform Module), oznaczają dla użytkowników pewność, że ich poufne dane i dokumenty są zawsze przetwarzane i przechowywane w bezpieczny sposób. Ponadto opcjonalne oprogramowanie firmy Bitdefender zapobiegające instalacji złośliwego oprogramowania może dodatkowo zapewnić, że urządzenie, dane i sieć są chronione.

#### Bezproblemowa obsługa

Wskaźniki zapewniają użytkownikom szybki podgląd stanu urządzenia wielofunkcyjnego. Intuicyjne ikony na nowym 10,1-calowym kolorowym panelu sterowania LCD z funkcją odchylenia ułatwiają dostęp do wszystkich funkcji zwiększających wydajność, przy użyciu funkcji dotykowych w stylu smartfona.

#### Bezproblemowa wydajność

Model BP-50C26 może drukować i kopiować z prędkością do 26 stron na minutę w kolorze i trybie mono, a toner i papier można wymienić bez przerywania zadania drukowania lub kopiowania, nie obniżając wydajności.

Wbudowany dwustronny podajnik dokumentów (RSPF) umożliwia skanowanie dwustronnych dokumentów z prędkością do 80 obrazów na minutę w partiach do 100 arkuszy, zapewniając łatwe i wydajne wykonanie dużych zadań. Model BP-50C26 wykorzystuje również sztuczną inteligencję do określenia optymalnej rozdzielczości, gradacji odcieni i współczynników kompresji dla wszystkich zadań skanowania.

Standardowa funkcja sterowania drukiem pozwala użytkownikom bezpiecznie przetwarzać zadania drukowania w najdogodniej zlokalizowanym urządzeniu wielofunkcyjnym spośród maks. 100 urządzeń podłączonych do sieci, a szeroka gama opcji

wykańczania, obejmujących m.in. moduł składający, zszywanie broszur, zszywanie ręczne i zszywanie bezzszywkowe, dodatkowo zwiększa uniwersalność i elastyczność wydruków.

Portal aplikacji firmy Sharp ułatwia zdalne aktualizacje oprogramowania firmware i aplikacji, co sprawia, że urządzenie wielofunkcyjne jest zawsze aktualne i zgodne.

#### **Bezproblemowy wkład w zrównoważony rozwój**

Znakomite rozwiązania ekologiczne zapewniają niższe zużycie energii i niższy przeciętny pobór energii oraz zgodność modelu BP-50C26 z przepisami dotyczącymi zużycia energii. Szeroka gama funkcji ukierunkowanych na ochronę środowiska obejmuje m.in. skanowanie w trybie Eco wraz z krótkim czasem nagrzewania – wszystko to pomaga zaoszczędzić pieniądze i wspierać cele ekologiczne.

## Kluczowe funkcje

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Prędkość w stronach na minutę: 26 w trybie mono i 26 w kolorze
- Pojemność podajników papieru: 650 arkuszy standardowo; 6300 arkuszy maksymalnie
- Bezproblemowa integracja i połączenie z aplikacjami procesów biznesowych w chmurze
- Platforma sprzętowa i rozwiązań wspierająca hybrydowe środowisko pracy
- Wbudowane złącze Microsoft® Teams usprawnia współpracę, zapewniając bezpośredni i bezpieczny dostęp do drukowania lub skanowania z kanałów Microsoft® Teams
- Wiodące na rynku funkcje ochrony systemu i danych, w tym zabezpieczenia oparte na systemie BIOS, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem (opcjonalna) i standardowy moduł TPM (Trusted Platform Module) zapewniają bezpieczeństwo poufnych danych
- Interakcja z urządzeniem wielofunkcyjnym bezpośrednio z urządzenia mobilnego poprzez Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC i kod QR

## Ogólne

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)	26
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	26
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3)	15
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)	15
Format papieru: min.- maks.	A6R - SRA3
Gramatura papieru (g/m <sup>2</sup> )	55 - 300
Pojemność: standardowa (arkuszy)	650
Pojemność: maks. (arkuszy)	6300
Czas nagrzewania (w sekundach)	18
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	5
SSD	STD / OPT
Pojemność SSD (GB)	128 / 512
Dupleks	STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	200-240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy (kW)	1.84
Wymiary (mm)	608 x 653 x 829
Waga (kg)	78

## Kopiarka

Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)	7.6
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	6.5
Sorter elektroniczny (standard)	yes
Sorter elektroniczny (opcja)	no
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9,999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy	256
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	10

## Podajnik dokumentów

Pojemność podajnika oryginałów (kartek) 100

## Funkcja archiwizacji dokumentów

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) STD  
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron) 20000  
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron) 10000  
Programowane zadania Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów  
Foldery do przechowywania dokumentów Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)  
Przechowywanie faksów poufnych no

## Drukarka

Rozdzielczość (dpi) 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600  
Drukarka sieciowa (std./opcja) Ethernet w standardzie  
Interfejs standardowy/opcjonalny USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T  
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.  
Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12  
Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4, IPv6)  
Protokoły druku LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD  
PDL std./opcja W standardzie emulacja PCL 6; opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™  
Dostępne czcionki 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

## Faks

Faks (std./opcja) Opcja  
System kompresji MH/MR/MMR/JBIG  
Protokół komunikacyjny Super G3/G3  
Czas transmisji (w sekundach) 2  
Szybkość modemu (b/s) 33600 - 2400  
Rozdzielczość transmisji STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi  
Format dokumentu (min.) A5  
Format dokumentu (maks.) A3  
Pamięć (GB) 4  
Poziomy szarości 256  
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie 2000  
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) 500

## Opcje wykańczania

Maksymalna wydajność wyjściowa 500 - 3000  
Maks. liczba zszyw. Arkuszy 65  
Zszywanie broszur OPT  
Przesunięcie offsetowe STD  
Dziurkacz OPT

## Sieć bezprzewodowa

Sieć bezprzewodowa (std./opcja) Opcja  
Zgodność IEEE802.11 a/b/g/n/ac  
Tryb dostępu Tryb infrastruktury, tryb Software AP

Bezpieczeństwo

AP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mieszany WEP,  
WPA/WPA2-mieszany PSK, WPA/WPA2-mieszany EPSK/SAE,  
WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mieszany EAP, WPA3 EAP

## Wydajność Tonera

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	40000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	24000
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	24000
Żółty (stron przy 5% pokryciu)	24000