DMP Sp. z o.o.
ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa
NIP: 5242960976
tel: 22 224 64 97
mail: biuro@drukarkitonery.pl

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 14:12

Link do produktu: https://drukarkitonery.pl/sharp-bp-50c26-p-18944.html



Sharp BP-50C26

Cena brutto	**13 776,00 zł**
Cena netto	**11 200,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**sh-009**
Kod producenta	**BP-50C26**
Producent	**Sharp**

Opis produktu

KOLOROWA DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA A3 BP-50C26

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 BP-50C26 to bezpieczne rozwiązanie drukowania dla przyszłościowego miejsca pracy. Zapewnia bezproblemową komunikację, bezpieczeństwo i nienaruszanie równowagi ekologicznej, oferując równocześnie najwyższą funkcjonalność ułatwiającą pracę hybrydową.

Bezproblemowa komunikacja
Wbudowane złącze Microsoft® Teams usprawnia pracę zespołową i współpracę, zapewniając bezpośredni i bezpieczny dostęp do drukowania lub skanowania z kanałów Microsoft® Teams, a wszystko to z poziomu urządzenia wielofunkcyjnego. Aplikacja mobilna Synappx Go umożliwia również drukowanie bezdotykowe i zdalne, dostosowując możliwości drukowania do nowych wymagań pracy hybrydowej. Dzięki jednorazowemu logowaniu użytkownicy mogą bezproblemowo łączyć swoje urządzenia mobilne poprzez Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC lub kod QR z przepływami zdań przedsiębiorstwa i funkcjami drukowania – z dowolnego miejsca, w którym pracują.

Bezproblemowe bezpieczeństwo
Model BP-50C26 jest wyposażony w szereg wiodących na rynku funkcji ochrony systemu i danych, które nie tylko chronią urządzenie, ale również przetwarzane przez nie dane. Funkcje, jak zabezpieczenia oparte na systemie BIOS, biała lista, automatyczne odzyskiwanie oprogramowania firmware i standardowy moduł TPM (Trusted Platform Module), oznaczają dla użytkowników pewność, że ich poufne dane i dokumenty są zawsze przetwarzane i przechowywane w bezpieczny sposób. Ponadto opcjonalne oprogramowanie firmy Bitdefender zapobiegające instalacji złośliwego oprogramowania może dodatkowo zapewnić, że urządzenie, dane i sieć są chronione

Bezproblemowa obsługa
Wskaźniki zapewniają użytkownikom szybki podgląd stanu urządzenia wielofunkcyjnego. Intuicyjne ikony na nowym 10,1-całowym kolorowym panelu sterowania LCD z funkcją odchylania ułatwiają dostęp do wszystkich funkcji zwiększających wydajność, przy użyciu funkcji dotykowych w stylu smartfona.

Bezproblemowa wydajność
Model BP-50C26 może drukować i kopiować z prędkością do 26 stron na minutę w kolorze i trybie mono, a toner i papier można wymienić bez przerywania zadania drukowania lub kopiowania, nie obniżając wydajności.

Wbudowany dwustronny podajnik dokumentów (RSPF) umożliwia skanowanie dwustronnych dokumentów z prędkością do 80 obrazów na minutę w partiach do 100 arkuszy, zapewniając łatwe i wydajne wykonanie dużych zadań. Model BP-50C26 wykorzystuje również sztuczną inteligencję do określenia optymalnej rozdzielczości, gradacji odcieni i współczynników kompresji dla wszystkich zadań skanowania.

Standardowa funkcja sterowania drukiem pozwala użytkownikom bezpiecznie przetwarzać zadania drukowania w najdogodniej zlokalizowanym urządzeniu wielofunkcyjnym spośród maks. 100 urządzeń podłączonych do sieci, a szeroka gama opcji

DMP Sp. z o.o.
ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa
NIP: 5242960976
tel: 22 224 64 97
mail: biuro@drukarkitonery.pl

wykańczania, obejmujących m.in. moduł składający, zszywanie broszur, zszywanie ręczne i zszywanie bezzszywkowe, dodatkowo zwiększa uniwersalność i elastyczność wydruków.

Portal aplikacji firmy Sharp ułatwia zdalne aktualizacje oprogramowania firmware i aplikacji, co sprawia, że urządzenie wielofunkcyjne jest zawsze aktualne i zgodne.

Bezproblemowy wkład w zrównoważony rozwój
Znakomite rozwiązania ekologiczne zapewniają niższe zużycie energii i niższy przeciętny pobór energii oraz zgodność modelu BP-50C26 z przepisami dotyczącymi zużycia energii. Szeroka gama funkcji ukierunkowanych na ochronę środowiska obejmuje m.in. skanowanie w trybie Eco wraz z krótkim czasem nagrzewania – wszystko to pomaga zaoszczędzić pieniądze i wspierać cele ekologiczne.

Kluczowe funkcje

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Prędkość w stronach na minutę: 26 w trybie mono i 26 w kolorze
- Pojemność podajników papieru: 650 arkuszy standardowo; 6300 arkuszy maksymalnie
- Bezproblemowa integracja i połączenie z aplikacjami procesów biznesowych w chmurze
- Platforma sprzętowa i rozwiązań wspierająca hybrydowe środowisko pracy
- Wbudowane złącze Microsoft® Teams usprawnia współpracę, zapewniając bezpośredni i bezpieczny dostęp do drukowania lub skanowania z kanałów Microsoft® Teams
- Wiodące na rynku funkcje ochrony systemu i danych, w tym zabezpieczenia oparte na systemie BIOS, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem (opcjonalna) i standardowy moduł TPM (Trusted Platform Module) zapewniają bezpieczeństwo poufnych danych
- Interakcja z urządzeniem wielofunkcyjnym bezpośrednio z urządzenia mobilnego poprzez Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC i kod QR

Ogólne

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)	26
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	26
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3)	15
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)	15
Format papieru: min.- maks.	A6R - SRA3
Gramatura papieru (g/m²)	55 - 300
Pojemność: standardowa (arkuszy)	650
Pojemność: maks. (arkuszy)	6300
Czas nagrzewania (w sekundach)	18
Pamięć ogólna min./maks. (GB)	5
SSD	STD / OPT
Pojemność SSD (GB)	128 / 512
Dupleks	STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	200–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy (kW)	1.84
Wymiary (mm)	608 x 653 x 829
Waga (kg)	78

Kopiarka

Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)	7.6
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	6.5
Sorter elektroniczny (standard)	yes
Sorter elektroniczny (opcja)	no
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9,999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy	256
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	10

DMP Sp. z o.o.
ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa
NIP: 5242960976
tel: 22 224 64 97
mail: biuro@drukarkitonery.pl

Podajnik dokumentów

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	100

Funkcja archiwizacji dokumentów

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)	STD
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron)	20000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)	10000
Programowane zadania	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych	no

Drukarka

Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Drukarka sieciowa (std./opcja)	Ethernet w standardzie
Interfejs standardowy/opcjonalny	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo	Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie	Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD
PDL std./opcja	W standardzie emulacja PCL 6; opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™
Dostępne czcionki	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

Faks

Faks (std./opcja)	Opcja
System kompresji	MH/MR/MMR/JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3/G3
Czas transmisji (w sekundach)	2
Szybkość modemu (b/s)	33600 - 2400
Rozdzielczość transmisji	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Format dokumentu (min.)	A5
Format dokumentu (maks.)	A3
Pamięć (GB)	4
Poziomy szarości	256
Programowanie połączeń; skrócone, szybkie	2000
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców)	500

Opcje wykańczania

Maksymalna wydajność wyjściowa	500 - 3000
Maks. liczba zszyw. Arkuszy	65
Zszywanie broszur	OPT
Przesunięcie offsetowe	STD
Dziurkacz	OPT

Sieć bezprzewodowa

Sieć bezprzewodowa (std./opcja)	Opcja
Zgodność	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Tryb dostępu	Tryb infrastruktury, tryb Software AP

DMP Sp. z o.o.
ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa
NIP: 5242960976
tel: 22 224 64 97
mail: biuro@drukarkitonery.pl

Bezpieczeństwo	AP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mieszany WEP, WPA/WPA2-mieszany PSK, WPA/WPA2-mieszany EPSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mieszany EAP, WPA3 EAP

Wydajność Tonera

Czarny (stron przy 5% pokryciu)	40000
Cyan (stron przy 5% pokryciu)	24000
Magenta (stron przy 5% pokryciu)	24000
Żółty (stron przy 5% pokryciu)	24000